


REVIGAL[®]

PRODUCTOS USO PROFESIONAL



Siempre **Okm!**

*La gama más completa de productos
para el cuidado de tu auto*

Revigal S.A. : Garibaldi 1151 (B1832KEW) Lomas de Zamora - Buenos Aires - Argentina
info@revigal.com.ar

 revigal.com

 facebook.com/revigal

 productosrevigal

REVIGAL®



PRODUCTOS USO PROFESIONAL

Lava Parabrisa Concentrado

Este compuesto, diluido en las proporciones recomendadas, facilita el rápido lavado del parabrisa, removiendo con rapidez la grasitud y suciedad provocada por el smog, los insectos, etc. Al permitir el fácil desplazamiento de las escobillas, deja la superficie con la máxima transparencia para una perfecta visión en los días de lluvia.

MODO DE USO:

DILUCION: 1 parte de concentrado en 6 partes de agua.

EJEMPLOS PRACTICOS: AUTOS: Agregar 500 cc del concentrado en el depósito del lavaparabrisas (estos contienen aprox. 3 L. de capacidad) y completar con agua.

OMNIBUS Y CAMIONES: Agregar 1L. del concentrado en el depósito del lavaparabrisas (estos contienen aprox. 6 L. de capacidad) y completar con agua.

CONTIENE: Tensioactivos aniónicos y no iónicos, alcohol etílico e isopropílico, colorante y agua.

PRESENTACIÓN: CAJA DE 1 BIDON DE 5 LITROS.

COD: 046



Renovador de Silicona Aromatizada para Autos

Elaborada a base de silicona de alta calidad, otorga impermeabilidad, brillo y protección duradera evitando el deterioro prematuro y además, elimina ruidos, protege contra el óxido y la corrosión.

Ideal para capotas, telas vinílicas, tableros de instrumental, paneles de puertas, paragolpes plásticos, apliques en madera, cubre alfombras, etc.

MODO DE USO:

DILUCION: Usar puro, sin diluir.

Humedecer ligeramente una esponja o paño y pasarlo de manera uniforme sobre la superficie. Luego repasar con una franela limpia y seca.

IMPORTANTE: Peligro inflamable, mantener lejos del fuego y de superficies calientes.

CONTIENE: Silicona, solventes y aromatizante cítrico.

PRESENTACIÓN: CAJA DE 1 BIDON DE 5 LITROS.

COD: 114



Elimina Olores para Autos

Producto especial para neutralizar olores desagradables en forma eficaz en el interior del automóvil, dejando una agradable fragancia.

MODO DE USO:

DILUCION: Usar puro, sin diluir.

Aplicar con un atomizador, rociando a una distancia aproximada de 20 cm. sobre la tapicería y alfombras del automóvil.

CONTIENE: Alcohol etílico, alquil pyrrolidone, tensioactivos aniónicos, tensioactivos no iónicos y perfume.

PRESENTACIÓN: CAJA DE 1 BIDON DE 5 LITROS.

COD: 118



Renovador Cremoso para el interior y exterior del Auto

Es un producto de alto rendimiento, formulado para aplicar sobre superficies de cueros, vinilo, madera y plásticos del interior y también exterior del auto.

Posee una capacidad cubritiva inigualable, aún en grandes áreas, dejando una película durable, brillante e impermeable, brindando un efecto rejuvenecedor. Especial para mantener humectados los tapizados de cuero.

Protege de los rayos U.V. No graso.

MODO DE USO:

1) Aplicar con un paño o una esponja frotando suavemente y si quedan excesos retirar con un paño limpio.

2) Repasar con una franela para obtener una mejor terminación.

IMPORTANTE: Todas estas operaciones deben realizarse a la sombra y las superficies deben estar a temperatura ambiente.

CONTIENE: Silicona, tensioactivos no iónicos, metoxicinamato de octilo, espesante celulósico, perfume y agua.

PRESENTACIÓN: CAJA DE 1 BIDON DE 5 LITROS.

COD: 125



REVIGAL®



PRODUCTOS USO PROFESIONAL

Revividor de Neumáticos y Alfombras para Autos

Es un producto diseñado para dar brillo instantáneo en neumáticos, alfombras y otras partes de goma del automotor.

MODO DE USO:

DILUCION: Usar puro sin diluir.

Aplicar Revividor de color negro Revigal con una esponja o paño sobre la superficie de neumáticos, alfombras y otras partes de goma del automotor, preferentemente limpias y secas.

CONTIENE: Propilenglicol, silicona, glicerina, colorante y agua.

PRESENTACIÓN: CAJA DE 3 BIDONES DE 5 LITROS.

COD: 130



Gel Renovador Siliconado Ambar para Autos

Gel de alto rendimiento, especialmente creado para partes de goma exteriores del automotor.

También es apto para partes plásticas.

MODO DE USO:

DILUCION: Usar puro sin diluir.

Aplicar con una esponja o paño sobre las superficies de neumáticos y otras partes de goma del automotor, preferentemente limpias y secas.

CONTIENE: Glicerina, silicona, isopropanol, tensioactivo aniónico, espesantes, esencia, conservante y agua.

PRESENTACIÓN: CAJA DE 3 BIDONES DE 5 LITROS.

COD: 133



Renovador de Plásticos exteriores para Autos

Producto de alto rendimiento especialmente creado para restaurar y abrillantar partes de plástico exteriores del automotor.

MODO DE USO:

DILUCION: Usar puro, sin diluir.

Aplicar con una esponja o paño sobre las superficies de plástico exteriores del automotor, preferentemente limpias y secas.

CONTIENE: Glicerina, etanol, tensioactivo aniónico, espesante, colorante, conservante y agua.

PRESENTACIÓN: CAJA DE 3 BIDONES DE 5 LITROS.

COD: 137



Revividor de Gomas y Plásticos para Autos Efecto Permanente

Fórmula a base de Siliconas, especial para otorgar un brillo prolongado en las partes de gomas y plásticos del automotor.
NO SE VA CON EL AGUA.

MODO DE USO:

DILUCION: Usar puro, sin diluir.

Aplicar con una esponja o pincel, sobre las superficies preferentemente secas. Usar guantes de látex en caso de tener piel sensible.

IMPORTANTE: Peligro inflamable, mantener lejos del fuego y de superficies calientes.

CONTIENE: Solvente, hidrocarburo y silicona.

PRESENTACIÓN: CAJA DE 1 BIDON DE 5 LITROS.

COD: 139



REVIGAL®



PRODUCTOS USO PROFESIONAL

Solución para Sistemas Móviles de Lavado de Autos

Producto concentrado, creado para sistemas especiales de lavado, utilizando una mínima cantidad de agua por vehículo.

MODO DE USO:

DILUCION: Diluir este producto al 2% en agua.

Para realizar este proceso de lavado se deben utilizar 2 paños de algodón o microfibra.

Aplicar con un atomizador. Rociar la solución preparada sobre la carrocería seleccionando superficies reducidas, ejemplo: puertas, capot, techo, etc. Luego, con uno de los paños, realizar movimientos circulares hasta la limpieza total de la zona seleccionada. Con el segundo paño, limpio y seco, repasar frotando con movimientos circulares hasta lograr que la superficie quede totalmente limpia y brillante.

IMPORTANTE: Sugerimos aplicar a la sombra y sobre la carrocería a temperatura ambiente.

CONTIENE: Tensioactivo no iónico, trietanolamina, dipropilenglicol, silicona, colorante, esencia, conservante y agua.

PRESENTACIÓN: CAJA DE 1 BIDON DE 5 LITROS. **COD: 142**



Limpiador de Carrocería Pre-Lavado Deep Cleaner para Autos

Producto especial para aplicar sobre la carrocería antes del lavado, para remover manchas y suciedad difícil de quitar.

MODO DE USO:

DILUCIÓN: se puede diluir hasta un 25% en agua.

Previamente, antes del lavado, mojar la carrocería y aplicar el producto con un rociador. Dejar actuar 2 minutos y luego lavar la carrocería de forma habitual.

CONTIENE: Dipenteno, butilglicol, tensioactivo no iónico, trietanolamina, colorante, conservante y agua.

PRESENTACIÓN: CAJA DE 1 BIDON DE 5 LITROS. **COD: 145**



Lavacoche Siliconado para Autos - Azul

Es un producto concentrado de pH neutro, de óptimo poder de limpieza y gran rendimiento. Sus componentes realzan y renuevan el brillo de la pintura y las partes cromadas del auto.

MODO DE USO:

DILUCION: Diluir 1 litro de este producto en 100 litros de agua. Mojar el auto con abundante agua y luego aplicar con un cepillo o esponja en forma circular para eliminar toda la suciedad de la carrocería.

Enjuagar y secar con un paño limpio. Una vez seco, aconsejamos repasar con una franela para obtener mejor brillo y suavidad.

IMPORTANTE: Todas estas operaciones deben realizarse a la sombra.

CONTIENE: Tensioactivos aniónicos, silicona, esencia, colorante, conservante y agua.

PRESENTACIÓN: CAJA DE 3 BIDONES DE 5 LITROS. **COD: 148**



Lavacoche Siliconado para Autos - Rojo

Es un producto concentrado de pH neutro, de óptimo poder de limpieza y gran rendimiento. Sus componentes realzan y renuevan el brillo de la pintura y las partes cromadas del auto.

MODO DE USO:

DILUCION: Diluir 1 litro de este producto en 100 litros de agua. Mojar el auto con abundante agua y luego aplicar con un cepillo o esponja en forma circular para eliminar toda la suciedad de la carrocería.

Enjuagar y secar con un paño limpio. Una vez seco, aconsejamos repasar con una franela para obtener mejor brillo y suavidad.

IMPORTANTE: Todas estas operaciones deben realizarse a la sombra.

CONTIENE: Tensioactivos aniónicos, silicona, esencia, colorante, conservante y agua.

PRESENTACIÓN: CAJA DE 3 BIDONES DE 5 LITROS. **COD: 151**



REVIGAL®



PRODUCTOS USO PROFESIONAL

Desengrasante de Alto Poder para Autos

Producto de alta concentración que permite mediante distintas diluciones realizar una rápida y efectiva limpieza en motores y otras partes mecánicas, eliminando la suciedad originada por grasas y otros derivados del petróleo.

MODO DE USO:

DILUCIÓN: Se puede diluir hasta un máximo de un 10% en agua, dependiendo del grado de suciedad a limpiar.

Aplicar con un atomizador. Para limpieza de motores, rociar este producto sobre todo en las partes donde se acumula la mayor cantidad de sustancias grasas. Dejar actuar durante 5 minutos y luego enjuagar con agua, preferentemente a presión.

Este producto se puede utilizar puro en casos de suciedades extremas.

IMPORTANTE: Evitar mojar las partes eléctricas y electrónicas.

CONTIENE: Acido cresílico, urea, hidróxido de sodio, butilglicol, ácido sulfónico, conservante y agua.

PRESENTACIÓN: CAJA DE 1 BIDON DE 5 LITROS.

COD: 155



Limpiador por Espuma para Autos - Blanca

Es un producto especialmente formulado para máquinas lanza espuma.

El elevado poder de limpieza y la consistente espuma son las propiedades más sobresalientes de este producto.

MODO DE USO:

DILUCION: Diluir 1 litro de este producto en 200 litros de agua.

Rociar la carrocería hasta que quede sobre la misma una abundante capa de espuma, eventualmente puede frotar con una esponja si la suciedad es excesiva.

Enjuagar solo con agua a presión hasta eliminar completamente la espuma y luego secar con un paño limpio. Una vez seco, aconsejamos repasar con una franela para obtener mejor brillo y suavidad.

IMPORTANTE: Todas estas operaciones deben realizarse a la sombra.

CONTIENE: Tensioactivo aniónico, conservante y agua.

PRESENTACIÓN: CAJA DE 3 BIDONES DE 5 LITROS.

COD: 161



Limpiador por Espuma para Autos - Fluo Fucsia

Es un producto especialmente formulado para máquinas lanza espuma.

El elevado poder de limpieza y la consistente espuma son las propiedades más sobresalientes de este producto.

MODO DE USO:

DILUCION: Diluir 1 litro de este producto en 200 litros de agua.

Rociar la carrocería hasta que quede sobre la misma una abundante capa de espuma, eventualmente puede frotar con una esponja si la suciedad es excesiva.

Enjuagar solo con agua a presión hasta eliminar completamente la espuma y luego secar con un paño limpio. Una vez seco, aconsejamos repasar con una franela para obtener mejor brillo y suavidad.

IMPORTANTE: Todas estas operaciones deben realizarse a la sombra.

CONTIENE: Tensioactivo aniónico, colorante, conservante y agua.

PRESENTACIÓN: CAJA DE 1 BIDON DE 5 LITROS.

COD: 164



Lavamotores Concentrado para Autos

Es un producto de alta calidad para realizar una rápida y efectiva limpieza, eliminando la suciedad especialmente originada por grasas y otros derivados del petróleo. No altera partes pintadas, gomas, plásticos, aluminio, etc. Apto para motores de autos y motos.

MODO DE USO:

DILUCION: Diluir 1 litro de este producto en 5 a 20 litros de agua, según el grado de suciedad.

Aplicar con un atomizador. Rociar el motor tratando de que penetre en los lugares donde habitualmente se produce la mayor acumulación de productos grasos.

Dejar actuar durante 5 minutos y luego enjuagar con agua (preferentemente a presión).

IMPORTANTE: Evitar mojar las partes eléctricas y electrónicas.

CONTIENE: Tensioactivos aniónicos, hidróxido de sodio, espesantes, colorante, conservante y agua.

PRESENTACIÓN: CAJA DE 3 BIDONES DE 5 LITROS.

COD: 176



REVIGAL®



PRODUCTOS USO PROFESIONAL

Cera Autobrillo Especial Autos Negros

Es una cera especialmente formulada para ser aplicada sobre la carrocería de autos negros, luego del lavado y antes o después del secado. Cualquiera sea el tipo de pintura, este producto le dará un intenso brillo y una protección duradera.

MODO DE USO:

DILUCION: Usar puro, sin diluir.

Aplicar con un atomizador. Una vez lavada la carrocería, rociar CERA AUTOBRILLO REVIGAL ESPECIAL AUTOS NEGROS a una distancia aproximada de 20 cm., luego secar de forma habitual y repasar con un paño preferentemente de algodón o microfibra. También puede ser aplicada esta cera sobre la carrocería seca.

IMPORTANTE: Todas estas operaciones deben realizarse a la sombra y las superficies deben estar a temperatura ambiente.

CONTIENE: Ceras polietilénicas, silicona, tensiactivos no iónicos, perfume y agua.

PRESENTACIÓN: CAJA DE 1 BIDON DE 5 LITROS.

COD: 177-N3



Cera Autobrillo para Autos

Es una cera especialmente formulada para ser aplicada sobre la carrocería, luego del lavado y antes o después del secado. Cualquiera sea el tipo de pintura, este producto le dará un intenso brillo y una protección duradera.

MODO DE USO:

DILUCION: Usar puro, sin diluir.

Aplicar con un atomizador. Una vez lavada la carrocería, rociar CERA AUTOBRILLO REVIGAL a una distancia aproximada de 20 cm., luego secar de forma habitual y repasar con un paño preferentemente de algodón o microfibra. También puede ser aplicada esta cera sobre la carrocería seca.

IMPORTANTE: Todas estas operaciones deben realizarse a la sombra y las superficies deben estar a temperatura ambiente.

CONTIENE: Ceras polietilénicas, silicona, tensiactivos no iónicos, perfume y agua.

PRESENTACIÓN: CAJA DE 3 BIDONES DE 5 LITROS.

COD: 179



Limpiador de Carrocería Quita Insectos para Autos

Elimina fácilmente cualquier rastro de insectos sobre parabrisas, rejillas del radiador, faros, paragolpes y carrocería. No daña la pintura.

MODO DE USO:

DILUCION: Usar puro, sin diluir.

Aplicar con un atomizador. Rociar abundantemente el LIMPIADOR DE CARROCERÍA REVIGAL a una distancia de aprox. 20 cm. sobre las superficies a limpiar.

Dejar actuar el producto por unos instantes y limpiar con una rejilla húmeda o agua a presión.

CONTIENE: Tensiactivos aniónicos, butilglicol y agua.

IMPORTANTE: Todas estas operaciones deben realizarse a la sombra y las superficies deben estar a temperatura ambiente.

PRESENTACIÓN: CAJA DE 1 BIDON DE 5 LITROS.

COD: 181



Limpia Cristales para Autos

Especialmente formulado para automotores. Limpia en forma instantánea cristales interiores y exteriores, de manera sencilla y sin esfuerzo, otorgando la máxima transparencia.

MODO DE USO:

DILUCION: Usar puro, sin diluir.

Aplicar con un atomizador. Rociar abundantemente LIMPIA CRISTALES REVIGAL a una distancia de aprox. 20 cm. sobre los cristales y secar preferentemente con un papel absorbente o con un paño limpio.

IMPORTANTE: Todas estas operaciones deben realizarse a la sombra y las superficies deben estar a temperatura ambiente.

CONTIENE: Etanol, isopropanol, tensiactivo aniónico y agua.

PRESENTACIÓN: CAJA DE 1 BIDON DE 5 LITROS.

COD: 183



REVIGAL®



PRODUCTOS USO PROFESIONAL

Limpia Llantas para Autos

Limpia Llantas Revigal es un producto creado especialmente para remover los residuos de polvo de las pastillas de freno, manchas de aceite y otras suciedades originadas en rutas. Devuelve el aspecto original a las llantas de aleación o acero y evita que dichos residuos terminen atacando la laca protectora de las mismas.

MODO DE USO:

DILUCION: Usar puro sin diluir.

Aplicar con un atomizador. Rociar el LIMPIA LLANTAS REVIGAL sobre la llanta, utilizando un rociador de tipo industrial (no provisto) y dejar actuar durante 1 ó 2 minutos. Luego, enjuagar con agua o una esponja húmeda. Si la suciedad se encuentra muy incrustada, repetir la operación frotando con un cepillo.

CONTIENE: Lauril etoxi sulfato de sodio, butilglicol, propilenglicol, hidróxido de sodio y agua.

PRESENTACIÓN: CAJA DE 1 BIDON DE 5 LITROS.

COD: 185



Limpia Interiores para Autos

Producto especialmente formulado para eliminar al instante suciedad y manchas sobre tapizados de telas, vinilos y cueros, sin alterar su color original.

MODO DE USO:

DILUCION: Usar puro sin diluir.

Aplicar con un atomizador. Rociar LIMPIA INTERIORES REVIGAL a una distancia aprox. de 20 cm. uniformemente en pequeñas áreas. Dejar actuar unos segundos y limpiar con un paño o esponja húmeda. Si las manchas son importantes, es posible que tenga que frotar con un cepillo en forma circular. Los elementos utilizados durante la limpieza, deberán lavarse con agua, ya que en ellos se acumulará la suciedad. Asegúrese que no queden restos de espuma sobre la superficie limpia.

CONTIENE: Tensioactivos aniónicos y agua.

PRESENTACIÓN: CAJA DE 3 BIDONES DE 5 LITROS.

COD: 189



Desparafinante para Carrocerías de Autos

Producto especialmente formulado para quitar la capa protectora de pinturas de vehículos nuevos.

MODO DE USO:

DILUCION: Usar puro, sin diluir.

Aplicar con un atomizador. Rociar DESPARAFINANTE PARA CARROCERIAS sobre la capa protectora de pinturas con un soplete, atomizador o humedecer bien con un paño o esponja.

Dejar actuar durante un minuto y luego lavar con agua preferentemente a presión.

IMPORTANTE: Peligro inflamable, mantener lejos del fuego y de superficies calientes.

CONTIENE: Base hidrofinada y butilglicol.

PRESENTACIÓN: CAJA DE 1 BIDON DE 5 LITROS.

COD: 194



Productos para Máquinas Automáticas de Lavado

167 A AP-1 CHAMPU NIEVE CHAMPU DE ALTA ESPUMA ACTIVA PARA MAQUINAS AUTOMATICAS

Bidón x 20 litros.

168 A AP CHAMPU PARA MAQUINAS AUTOMATICAS

Bidón x 20 litros.

170 A AC-1 SUPER ENCERADO PARA MAQUINAS AUTOMATICAS

Bidón x 20 litros.

171 A AC-2 CERA COMPONENTE 2 PARA MAQUINAS AUTOMATICAS

Bidón x 20 litros.

